



**PRODUSE PENTRU  
ANIMALE DE COMPANIE**



**BistriVet**  
Everything for vets and farms

[www.bistrivet.ro](http://www.bistrivet.ro)





W W W . B I S T R I V E T . R O



BISTRI-VET



BistriVet



BISTRI-VET



bistrivet



BistriVet

Produsele și imaginile din această broșură pot face obiectul unor modificări și/sau variații  
în ceea ce privește textele și ambalajele prezentate.

Imaginile produselor sunt cu titlu de prezentare și pot dифeri în orice mod (culoare, aspect, etc.)  
de imaginile produselor livrate, acestea putând prezenta abateri minore de la pozele și descrierile prezentate în catalog.  
Citiți cu atenție și în întregime prospectele produselor pentru detalii privind modul de administrare.



**WE**respect**ANIMALS**

# Caniverm palatabil

Substanță activă:

- 1 comprimat – 0,7 g: Fenbendazolum 150 mg, Pyranteli embonas 144 mg, Praziquantelum 50 mg.  
1 comprimat – 0,175 g: Fenbendazolum 37,5 mg, Pyranteli embonas 36 mg, Praziquantelum 12,5 mg.




**Tablete antiparazitare palatabile pentru câini, pisici, feline și canide.**

# Seliverm

Substanță activă: selamectină

Soluție Spot-on



# GAMA COMPLETĂ DE VACCINURI PENTRU CÂINI BAZATĂ PE CELE MAI NOI TULPINI

## NOVEL Puppy

Vaccin atenuat împotriva bolii Carre (jigodiei) și a parvovirozei la căței.

**Unicul vaccin de pe piață care combină titrul ridicat al tulpinii vii actuale a parvovirozei la căței cvp 2b și titrul ridicat al virusului bolii Carre (jigodiei).**



## NOVEL DHPPi

Vaccin atenuat împotriva bolii Carre (jigodiei), parvovirozei, hepatitei virale, traheobronșitei infecțioase și parainfluenței canine.

**Pentru vaccinarea primară a cățeilor, de obicei de la vârsta de opt săptămâni.**



## NOVEL DHPPi/L4

Vaccin împotriva bolii Carre (jigodiei), parvovirozei, hepatitei virale, traheobronșitei infecțioase și parainfluenței canine cu patru serotipuri de leptospire.

**Indicat pentru imunizarea activă a cățeilor de peste opt săptămâni.**



## NOVEL DHPPi/L4R

Vaccin împotriva bolii Carre (jigodiei), parvovirozei, hepatitei virale, traheobronșitei infecțioase și parainfluenței canine cu patru serotipuri de leptospire și rabie.

**Acoperirea completă a celor mai importante vaccinuri pentru câini, într-o singură doză.**



## NOVEL Pi/L4

Vaccin împotriva parainfluenței cu patru serotipuri de leptospire. Destinat revaccinării în anii în care nu are loc revaccinarea antigenelor cu imunitate de trei ani.

- L. interrogans C. sv. canicola
- L. interrogans I. sv. icterohaemorrhagiae
- L. interrogans K. sv. grippotyphosa
- L. interrogans A. sv. bratislava



**Biocan Novel conține în combinațiile de mai sus antigene inactivate împotriva celor mai comune și mai patogene serotipuri de leptospire.**

## NOVEL R

Vaccin monovalent inactivat împotriva rabiei la câini.

**Imunogenitate ridicată - Imunitate de trei ani după o singură aplicare la căței mai mari de 12 săptămâni.**



## NOVEL Respi

Vaccin atenuat împotriva parainfluenței câinilor și *B. bronchiseptica* destinat imunizării intranasale a câinilor și cățelușilor de la vârsta de trei săptămâni.

**O formulă simplă, nedureroasă și non-invazivă pentru tusea de canisă – administrare intranasală.**



## Borrelym 3

Substanță activă:

Borrelia burgdorferi sensu lato inactivată	
Borrelia garinii	RP ≥ 1*
Borrelia afzelii	RP ≥ 1*
Borrelia burgdorferi sensu stricto	RP ≥ 1*

**Singurul vaccin împotriva boreliozei care conține cele trei genotipuri de Borrelia.**



## FeliBio PCHR

Substanță activă:

Virusul panleucopeniei contagioase feline, inactivat, tulpina FPV	RP ≥ 1
Calicivirus felin, inactivat, tulpina FCV F9	RP ≥ 1
Herpesvirus felin, inactivat, tulpina FHV-1	RP ≥ 1
Virusul rabiei inactivat, tulpina SAD VNUKOVO	32 min 1UI



**Vaccin polivalent pentru pisici, împotriva infecției cu virusul panleucopeniei feline, calicivirusului, herpesvirusului felin și a rabiei. Protecție completă într-un singur vaccin!**

## FeliBio PCH

Substanță activă:

Virusul panleucopeniei contagioase feline, inactivat, tulpina FPV Bio-7	RP ≥ 1
Calicivirus felin, inactivat, tulpina FCV F9 Bio-8	RP ≥ 1
Herpesvirus felin, inactivat, tulpina FHV-1 Bio-9	RP ≥ 1



**Vaccin polivalent pentru pisici, împotriva infecției cu virusul panleucopeniei feline, calicivirusului și a herpesvirusului felin.**

## Sedan

Substanță activă:

Acepromazină 35,0mg



**Gel oral pentru sedare și premedicație anestezică cu efect rapid și administrare ușoară.**

## Nalgosed

Substanță activă:

Preparatul conține în 1 ml butorphanol 10 mg  
(sub formă de Butorfanol tartrat)



**Produs indicat a fi utilizat la câini și pisici pentru analgezie, sedare și preanestezie.**



**LIVISTO**

# Metrovis

## LARGE OR SMALL, WE CATCH THEM ALL

Substanță activă: Metronidazol



- Comprimate palatabile  
Aromă de vită
- Producător hipoalergenic
- Blister perforat  
Pentru administrare ușoară

- Comprimate divizibile  
Comprimatele pot fi divizate în 2 sau 4 părți egale
- 3 concentrații diferite  
100 mg, 250 mg și 750 mg



Easy tab technology

# Cylanic

## THE WOW FACTOR

Substanțe active:

Amoxicilină (sub formă de amoxicilină trihidrat)  
Acid clavulanic (sub formă de clavulanat de potasiu)



- Comprimate palatabile  
Aromă de vanilie
- Producător hipoalergenic
- Blister perforat  
Pentru administrare ușoară

- Comprimate divizibile  
Comprimatele pot fi divizate în 2 sau 4 părți egale
- 3 concentrații diferite  
50/12,5 mg, 250/62,5 mg, 500/125 mg



Easy tab technology

# Ficoxil

## GESTIONAȚI DURAREA



Substanță activă: Firocoxib

- Mai puține efecte gastrointestinale adverse  
Mai puțin decât alte AINS.


- Producător hipoalergenic și fără gluten

- Comprimate aromate și masticabile  
Aromă de vită de origine animală.

- Blister perforat  
Pentru administrare ușoară.

- 2 moduri de prezentare pentru toate mărimile  
57 mg și 227 mg

- Comprimate divizibile  
Comprimatele se pot împărți în 2 sau 4 părți egale.




FICOXIL este un inhibitor selectiv COX-2<sup>4</sup>



# Hedylon

## A MUST-HAVE FOR YOUR CLINIC

Substanță activă: Prednisolon



- 2 concentrații diferite  
pentru câini de talie mică, medie, mare și pisici  
DOZAJ: 0.5 mg - 2 mg/kg/24 h
- Comprimate divizibile  
Pentru administrare ușoară și dozare precisă



## Dexafast

## SPEED AND POWER

Substanță activă: Dexametazonă 2,0 mg  
(ca fosfat sodic de dexametazonă)

Soluție injectabilă pentru cabaline, bovine, porcine, câini și pisici

► **Acțiune rapidă**

Resorbție rapidă după injectare și absorbtie rapidă

► **Puternic antiinflamator**



## Deltatic

## THE LIFESAVING COLLAR

Substanță activă: 35cm - 0,636g Deltametrin / 60cm - 1,056g Deltametrin / 75cm - 1,304g Deltametrin

► **SIGURĂ**  
► **REZISTENTĂ LA APĂ**

► **INODORĂ**  
► **3 MĂRIMI**



**Infestații cu căpușe**  
**6 luni de protecție**



**Mușcături de țânțari**  
**6 luni de protecție**



**Infestații cu purici**  
**4 luni de protecție**



**Mușcături de flebotomi**  
**5 luni de protecție**

## Ottop

## THE SECRET OF HEALTHY EARS

Compoziție: miconazol nitrat 23 mg, prednisolon acetat 5 mg, polimixină B sulfat 0,53 mg.

**Pentru gestionarea eficientă a otitei externe.**

### TREI INGREDIENTE ACTIVE = ACȚIUNE TRIPLĂ

1

Miconazol nitrat

Are o acțiune antifungică ce inhibă dezvoltarea fungilor, în special a drojdiilor din specia Malassezia spp.

2

Acetat de prednisolon

Reduce durerea și inflamația din canalul auditiv datorită puternicului efect antiinflamator.

3

Sulfat de polimixină B

Un antibiotic cu spectru larg, eficient împotriva bacteriilor Gram-poitive și Gram-negative.



## Protego

## SUPERIOR PROTECTION

Compoziție: Oxid de zinc, stearat de calciu, ulei de oregano, ulei de mușetel, ulei de arnică, ulei de arbore de ceai, ulei de gălbenele.

**Protejează și îngrijește pielea sensibilă și rănită, având efect analgezic, hemostatic și anti-iritant.**



# Dentihex

# A REASON TO SMILE

Compoziție: Parafină, agent adeziv, aromă de vanilie, clorhexidină 0,2%.

**Protectie completă și de durată a dintilor și gingiilor.  
Ușor de aplicat, nu necesită periere.  
Compoziție unică - clorhexidină 0.2 %.**



## V-Skin Atopic Spray Prebiotic

Compoziție: Inulină, fructoză, acid hialuronic, extract de flori de Calendula officinalis, glicerină, apă.

O soluție perfectă pentru a hidrata, calma și repara bariera cutanată la câinii și pisicile cu dermatită atopică.



**Pentru piele sensibilă și uscată.**



## V-Skin Ear cleaner Aloe Vera

Compoziție: suc de frunze de Aloe barbadensis, extract de flori de Calendula officinalis, propilenglicol, gliceride caprilice, etanol, glicerină, parfum, apă, 4'-hidroxiacetofenonă.

Menține canalul auricular curat și păstrează un microclimat sănătos.

Potrivit atât pentru igiena regulată, dar și pentru tratamentul otitei.



**Soluție cerumenolitică pentru curățarea urechilor.**



## V-Skin Sebo GlucoZinc spray

Compoziție: Gluconolactonă, bis(D-gluconato-O1,O2) zinc, ceramidă NG, suc de frunze de Aloe barbadensis și extract de flori de Calendula officinalis (gălbenele).

Ajută la exfolierea pielii și refacerea barierei cutanate în cazul afectiunilor seboreice.



**Pentru piele uscată, descuamată sau grasă.**





We create supplements for dogs and cats since 1995

# VITAMINE, MINERALE & OLIGOELEMENTE



## KALCEVIT

Ideal pentru căței și câini tineri, femele gestante (gestație avansată și/ sau lactație). Conținut ridicat de Calcii și Fosfor. Complex de vitamine, minerale, oligoelemente și aminoacizi.



## SEMAVIT

Ideal pentru căței și câini adulții (cu vârste cuprinse între 1 și 7 ani). Susține sistemul imunitar, crește rezistența generală a câinilor la boli și infecții, contribuind totodată la imbunătățirea metabolismului și la performanța câinilor sportivi și de reproducere.



## BIOMIX Plus

Sursă de acizi grași OMEGA 3 pentru o piele și blană sănătoasă, fiind recomandat pentru câini și pisici în perioadele cu apetit scăzut sau imunitate deficitară.



## KITTYCAT

Îmbunătățește sistemul imunitar și creșterea vitalității, dar și calitatea și aspectul pielii și blănii la pisici. Conține Taurină și alge marine deshidratate bogate în OMEGA-3 (DHA).



## Beta CAROTEN

Ideal formulat pentru a contribui la calitatea pigmentării blănii, oferind o colorație mai intensă și un aspect mai sănătos. Conține alge marine deshidratate bogate în OMEGA-3 (DHA).



## CONNECTEN

Special conceput pentru efectele pozitive ale glucozaminei asupra sănătății articulațiilor și țesutului conjunctiv la câinii de toate vîrstele și dimensiunile.



## IMMUNOCAN

PREBIOTIC & PROBIOTIC pentru un sistem imunitar și digestiv puternic și sănătos.



## CARDIO Protect

Susține sănătatea sistemului cardiovascular. Formulă unică cu ingrediente naturale de origine vegetală. CARDIO Protect este special conceput pentru a susține un ritm cardiac adecvat și o funcționare normală a circulației săngelui, ajutând la menținerea în limite normale a tensiunii arteriale și a colesterolului.



## ALLERGYCALM

Susține menținerea unui nivel normal de histamină și buna funcționare a sistemului imunitar (ameliorează simptomele provocate de alergii). Formulă unică, pe bază de plante.



## RELAXCALM

Formulă complexă, recomandată pentru susținerea sistemului nervos prin reducerea stresului și a tensiunii. Formulă unică, pe bază de plante. Contribuie la menținerea unei stări de relaxare și linșitie, reducând stresul de mediu.



## MAXIM

Special formulat pentru a stimula creșterea în greutate și masa musculară, favorizând dezvoltarea și definirea musculaturii, îmbunătățind performanțele câinilor de competiție (sursă de energie, rezistență și viteza sporite).



# Douxo



Catifelează și hidratează pielea



Protejează bariera cutanată



Calmează pielea sensibilă



Reduce pruritul și iritația



Igienizează Hidratează



Acțiune antibacteriană și antifungică



Îndepărtează mirosurile



Seboregulator

## Cestal Cat



Tablete antiparazitare palatabile pentru pisici.

Substanțe active:  
Praziquantel 20 mg  
Pirantel 80 mg

## Cestal plus



Tablete antiparazitare palatabile pentru câini.

Substanțe active:  
Praziquantel 50.0 mg  
Pyrantel embonat 144.0 mg  
Fenbendazol 200.0 mg

## PET PHOS canin

### CROISSANCE CA/P = 1,3

Destinat cățeilor în creștere și cățelelor în lactație hrăniți cu hrană industrială clasica pentru adulți, fiind recomandat de asemenea și pentru cățelele gestante și câinii activi.



## PET PHOS canin

### CROISSANCE CA P = 2

Destinat cățeilor în creștere și cățelelor în lactație, hrăniți cu hrană preparată în casă.



## PET PHOS canin

### CROISSANCE GRAND CHIEN

Se recomandă patrupezilor cu o dietă dezechilibrată în calciu. Se administrează doar câinilor din rasele mari, cu greutatea peste 25 kg.



## PET PHOS canin

### SENIOR

Aduce un plus de vitalitate câinilor adulți prin conținutul de minerale, vitamine, acizi grași esențiali și extracte din plante. Nu conține sodiu, potasiu și fosfor, fiind compatibil cu regimul dietetic al animalelor care suferă de insuficiență cardiacă sau renală.



## PET PHOS canin

### PELAGE

Recomandat pentru îmbunătățirea calității pielii și blănii în următoarele situații: blană mată, uscată, friabilă, curențe nutriționale, dermatoză, perioada năpârlirii, cădere excesivă a părului sau pregătirea pentru concursuri și expoziții.



## PET PHOS *felin*

### CROISSANCE

Recomandat pentru pisoi în creștere, femelele în gestație sau lactație, pisoielor care prezintă o diminuare a stării de sănătate, cu apetit capricios sau celor care primesc o ratie neechilibrată.



## PET PHOS *felin*

### PELAGE



Recomandat pentru îmbunătățirea calității blănii în vederea participării la concursurile de frumusețe și expoziții. Este de asemenea indicat pentru pisicile care necesită atenție specială, ajutând la combaterea aspectului de piele cu solzi.

## PET PHOS *felin*

### SENIOR



Destinat pisicilor în vîrstă de peste 8 ani, utilizat în cazul scăderii greutății corporale sau pur și simplu pentru menținerea vitalității. Nu conține sodiu, potasiu și fosfor, fiind compatibil cu regimul dietetic al animalelor care suferă de insuficiență cardiacă sau renală.

## Dermipred

Substanță activă: Prednisolon 10 mg / Prednisolon 20 mg


**RAPID ȘI EFICIENT ÎN CONTROLUL CRIZELOR ACUTE  
ÎN DERMATITA ATOPICĂ!**



## Carprodyl

Substanță activă: Carprofen 50 mg / Carprofen 120 mg

**SĂ NU LĂSĂM DURAREA SĂ NE GUVERNEZE!  
LIBERTATE DE MIȘCARE PENTRU PACIENTII TĂI!**



## Meloxidyl

Substanță activă:  
Meloxicam 1,5mg  
Sodium benzoate 2mg

**NU LĂSAȚI DURAREA SĂ COMPROMITĂ FERICIREA ANIMALELOR!**

**PALATABIL - EFICIENT - DOZARE PRECISĂ**



## Firodyl

Substanță activă:  
Firocoxib 62,5 mg / Firocoxib 250 mg

**LUCRURILE MICI FAC DIFERENȚA!**



# Galastop

Substanță activă: cabergolină

## ANTIPROLACTINICUL DE REFERINȚĂ.



Indicații:

Tratamentul gestației false la cățele, suprimarea lactației la cățele și suprimarea lactației la pisici.

# DuoFlect

**SOLUȚIE SPOT-ON PENTRU TRATAMENTUL ȘI PREVENIREA INFESTAȚIILOR CU PURICI ȘI/SAU CĂPUȘE**



Câini:

- Tratamentul și prevenirea infestațiilor cu purici (*Ctenocephalides spp.*).

Eficacitatea insecticidă imediată împotriva infestațiilor noi cu purici adulți, persistă timp de 9 săptămâni. Prevenirea multiplicării puricilor prin inhibarea eclozionării ouălor de purici (activitate ovocidă) și dezvoltarea de purici adulți din ouă, persistă timp de 8 săptămâni după aplicare.

-Tratamentul și prevenirea infestațiilor cu căpușe (*Dermacentor reticulatus*, *Rhipicephalus sanguineus*).

Produsul are un efect acaricid imediat și persistent timp de 6 săptămâni după aplicare.

Pisici:

-Tratamentul și prevenirea infestațiilor cu purici (*Ctenocephalides spp.*).

Eficacitatea insecticidă imediată împotriva infestațiilor noi cu purici adulți persistă timp de 8 săptămâni. Prevenirea multiplicării puricilor prin inhibarea eclozionării ouălor de purici (activitate ovocidă) și dezvoltarea de purici adulți din ouă persistă timp de 6 săptămâni după aplicare.

-Tratamentul și prevenirea infestațiilor cu căpușe (*Rhipicephalus turanicus*). Produsul are un efect acaricid imediat și persistent timp de 5 săptămâni după aplicare.

Produsul poate fi utilizat în cadrul strategiei de tratament pentru controlul dermatitei alergice la purici (DAP) atunci când a fost diagnosticată de un medic veterinar.



## Ocry-gel

Substanță activă:

Carbopol 980 NF 2 mg, cetrimidă 0,1 mg, componente la 1 g.



Gel oftalmic steril pentru menținerea umidității globului ocular.

**PROTEJEAZĂ ȘI HIDRATEAZĂ OCHII, PENTRU A LE MENȚINE STAREA DE SĂNĂTATE.**

## Ocryl

Substanță activă:

Clorură de benzalconiu 7 mg, albastru de metilen 0,1 mg, esență de trandafir 2,3 µl, excipienți ad 100 ml

(\* inclusiv acid boric și borat de sodiu).



Soluție oftalmică sterilă pentru curățarea ochilor și a pleoapelor.

**BINE TOLERAT DATORITĂ PH-ULUI SĂU IDENTIC CU CEL LACRIMAL.**

## Clerapliq

Substanță activă:

RGTA (polimeri de sulfat de carboximetil-glucoză) 100 µg

Excipienți adăugați 1 ml



Terapie de regenerare matriceală, de vindecare a leziunilor corneene cronice, cum ar fi defectele epiteliale persistente, distrofia corneană anteroioră persistentă și durerea asociată.

**RESTAURAREA ȘI REGENERAREA MATRICEI EXTRACELULARE CORNEENE.**

## Sitalan



Substanță activă:

Lactoză, drojdie de bere, acizi grași esterificați cu glicerol, extrase de porc, săruri de magneziu, acid stearic.

Sustine și încetinește procesul de îmbătrânire al țesuturilor și a funcționalității oculare.

**COMPRIMATE DIVIZIBILE.**

**DOZARE UȘOARĂ.**

**ACȚIUNE LOCALĂ ȘI GENERALĂ.**

**ADMINISTRARE UȘOARĂ DATORITĂ PALATABILITĂȚII.**

## Viskyal

Substanță activă:

Hialuronat de sodiu 1,5 mg; componente la 1 ml de soluție sterilă.

Terapia de substituție în cazul deficitului de film lacrimal - ochi uscat.



**AJUTĂ LA MENTINEREA LUBRIFIERII ȘI A PROTECȚIEI CORNEENE.**

## Ophtaprime

Substanță activă:

Edetat de sodiu 0,1%, polisorbt 80: 0,1%, trisaminometan 0,02%, substanțe de tamponare, apă purificată q.s. ad 100ml

**SOLUȚIE 3-ÎN-1 PENTRU OCHI**

1 CURĂȚĂ ochiul

2 PREGĂTEȘTE ochiul, contribuie la menținerea echilibrului florei comensale.

3 FACILITEAZĂ acțiunea unumitor tratamente oculare



## Fluodrop

Substanță activă:

Fluoresceina (0.5%), colorant lipsit de activitate farmacologică a căruia culoare se modică în funcție de PH.



Soluție oftalmică special creată pentru vizualizare stromei corneene și a celulelor epiteliale afectate.

**REDUCE "SUPRAINUNDAREA" OCHEIULUI CU FLUORESCEINĂ  
ȘI AJUTĂ LA REDUCEREA DISCONFORTULUI.**

## Stromease

Substanță activă:

N- Acetilcisteină 25.00 mg



Picături oftalmice indicate în tratamentul de susținere al ulcerelor corneene.

**PRIMUL ȘI SINGURUL PRODUS AUTORIZAT PENTRU TRATAMENTUL DE SUSȚINERE  
AL ULCERELOR CORNEENE LA CÂINI ȘI PISICI.**

## Twelve

Substanță activă:

Acid hialuronic, vitamina B12, factori minerali trofici

Picături concepute pentru calmarea, hidratarea și protecția corneeană.



**PROTECTOR PENTRU CORNEE, AJUTĂ LA VINDECAREA CORNEEI ÎN CAZUL UNEI LEZIUNI.**

## Vetbromide

Substanță activă:

Bromură de potasiu 600 mg




Comprimate pentru câini indicate în controlul crizelor epileptice idiopatice.

**SINGURUL PRODUS CU BROMURĂ DE POTASIU CARE ESTE AUTORIZAT SĂ FIE UTILIZAT CA MONOTERAPIE ÎN MANAGEMENTUL CRIZELOR DE EPILEPSIE.**

## Emedog

Substanță activă:

Fiecare ml de soluție conține: Apomorfină 1,0 mg  
(echivalent cu 1,17 mg de clorhidrat de apomorfină hemihidrat)  
Metabisulfit de sodiu (E223) 1,0 mg



Inducerea medicală a vărsăturilor la câini.

**O SINGURĂ INJECTIE: INDUCE VOMA RAPID ȘI EFICIENT.**

## Bucogel

Substanță activă:

Centella asiatica..... 0.50%  
Clorhexidină digluconat... 0.20%  
Biosecure C320 C.....0.15%  
Amestec de diferite extracte organice de citrice.  
Agent de detartrare, agent de lustruire



Produs de igienă orală pentru câini, pisici și dihorii.

**LUPTĂ ÎMPOTRIVA PLĂCII DENTARE ȘI A RESPIRAȚIEI URÂT MIROSITOARE.**

## Carbodore liquid

Substanță activă:

Cărbune (24 %), glicerină.

Adsorbant digestiv pentru câini, pisici și animale exotice.

**SPRIJIN ÎN CAZ DE INGESTIE A UNEI SUBSTANȚE NEDORITE.  
CĂRBUNE ACTIV - ADSORBȚIE SUPERIOARĂ.**



## Carbodore Prime

Substanță activă:

Cărbune vegetal (24 mg/100 ml), glicerol



Suspensie orală gata de utilizare, pe bază de cărbune activ, utilizată în cazul ingestiei de substanțe nedorite.

**PRIMA INTENȚIE - UNDE ESTE NECESARĂ ADMINISTRAREA CĂRBUNELUI ACTIV  
ÎN GESTIONAREA INTOXICAȚIILOR.**

## Carbodore Repeat

Substanță activă:

Cărbune 30%, glicerină



Suspensie orală cu cărbune activ, utilă atunci când este necesară administrarea repetată de cărbune activ, sau când toxinele persistă în tractul gastrointestinal.

**ADMINISTRAREA REPETATĂ A CĂRBUNELUI ACTIV SIMPLU.**



**ANIMAL-MED**

# Milbenin

Substanță activă:


Milbemicin oximă	12,5 mg / 2,5 mg
Praziquantel	125,0 mg / 25,0 mg



Indicat în tratamentul infecțiilor mixte cu cestode și nematode adulte din următoarele specii sensibile la praziquantel și milbemicin oximă:

- ▶ Cestode: Dipylidium caninum, Taenia spp., Echinococcus spp., Mesocestoides spp.
- ▶ Nematode: Ancylostoma caninum, Toxocara canis, Toxascaris leonina, Trichuris vulpis, Crenosoma vulpis, Angiostrongylus vasorum, Thelazia callipaeda
- ▶ Produsul poate fi utilizat și în prevenirea bolii viermilor cardiaci (Dirofilaria immitis), dacă este indicat un tratament concomitent împotriva cestodelor.

## LUPTĂ ÎMPOTRIVA DIROFILARIA IMMITIS ȘI A PARAZITILOR INTERNI!



DOZARE MILBENIN		
Greutate	MILBENIN 2,5 mg/25 mg comprimate masticabile pentru câini de talie mică și câței	MILBENIN 12,5 mg/125 mg comprimate masticabile pentru câini
1-5kg	1 comprimat masticabil	
> 5 - 25 kg		1 comprimat masticabil
> 25 - 50 kg		2 comprimate masticabile
> 50 - 75 kg		3 comprimate masticabile



# Comfort Zone

Compoziție:

Hidrocarburi izoparafinice 85%  
Analog de feromon felin 5%  
Alte ingrediente 10%



Difuzor cu feromoni  
Comfort Zone

Zgardă cu feromoni  
Comfort Zone

- Feromonii Comfort Zone imită semnalele chimice naturale ale pisicilor, ajutând la calmarea acestora în mod sigur și fără medicamente, ceea ce este preferat de consumatori.
- Difuzoarele Comfort Zone eliberează feromoni inodori care liniștesc pisica, fără efecte sedative.
- Eficiență până la 30 de zile.

## Zone de utilizat:

- În sala de așteptare a cabinetelor / clinicilor veterinare
- În sala de consultații / tratament
- La domiciliu

## Recomandat pentru:

- Calmarea generală în diferite situații de stres (78%)
- Acomodarea cu animale de companie noi (75%)
- Adaptarea la o casă nouă (71%)

## Cum aplicați Zgada cu feromoni Comfort Zone?

Deschideți folia de protecție doar când sunteți gata să utilizați.

1. Așezați gulerul în jurul gâtului pisicii adulte și fixați-l bine.
2. Lăsați un spațiu de două degete între guler și gâtul pisicii.
3. Prezența unei pudre albe este normală.

**BistriVet vă pune la dispoziție o gamă largă  
de echipamente și aparatură pentru dotarea  
oricărui tip de business veterinar.**




**CATALOG APARATURĂ  
ANIMALE DE COMPAÑIE**

**BistriVet**  
Everything for vets and farms  
[www.bistrivet.ro](http://www.bistrivet.ro)

**Consultă catalogul** [www.bistrivet.ro](http://www.bistrivet.ro)





 **BistriVet**  
Everything for vets and farms

[www.bistrivet.ro](http://www.bistrivet.ro)

Strada Libertății nr 13, Bistrița,  
Bistrița\*Năsăud, 420155 România  
Tel. +40 363 401 304

Imaginiile produselor sunt cu titlu de prezentare și pot差别 în orice mod (culoare, aspect, etc.) de imaginile produselor livrate, acestea putând prezenta abateri minore de la pozele și descrierile prezentate în catalog.