

# CATALOG



 **Candioli**  
PHARMA





# ANIMALE DE COMPANIE



## Gastroenterologie.....4

Florentero® ACT tablets  
Florentero® ACT paste  
Besame 100  
Besame 200  
Glutamax® Advanced paste  
Glutamax® Advanced tablets  
Bolo Via paste  
Gastrik Pet



## Îngrijire dentară.....21

Actea® Oral  
DentalMax®  
DentalPet® Spray  
DentalPet®  
DentalPet® Kit



## Nefro-urologie.....8

Renal P powder  
Renal P paste  
Renal N powder  
Renal N paste  
Renal COMBI powder  
Renal COMBI paste  
Duomega 500 mg / 1000 mg dogs  
Duomega cats  
Cystocure® Forte powder  
Cystocure® Forte tablets  
Cystocure Forte paste



## Alte suplimente.....24

Forbid  
Herpless Plus  
Herpless Plus facile  
Vigorpet cats  
Vigorpet dogs



## Articulații și mobilitate.....14

Evexia Plus tablets  
Evexia Plus liquid  
Evexia HF tablets  
Confis® Ultra  
Confis® cats



## Produse Dermatologice.....17

Actea® Dermo  
Actea® Oto  
Diclorex® Foam  
Dermousse  
Neoxide®  
Optivet

# GASTROENTEROLOGIE



## Florentero<sup>®</sup> ACT tablete

Singura tulpină vie de *Lactobacillus acidophilus* autorizată în Uniunea Europeană.

Favorizează digestia optimă.

BAC<sup>NUTRA</sup>

**Florentero ACT** contribuie la refacerea echilibrului intestinal în perioadele de stres digestiv, convalescență sau risc de tulburări digestive. Recomandat pentru câini și pisici, adulți și pui.

### INDICAȚII

- Enteropatii acute/cronice, disbioză, post-antibiototerapie.
- *Lactobacillus acidophilus* CECT 4529 (autorizat UE) + *Enterococcus faecium*.
- Bacteriocine → inhibiție patogeni intestinali.
- Restabilește bariera intestinală.

### COMPOZIȚIE

Fructo-oligozaharide 36%, produse din drojdii (*Saccharomyces cerevisiae* 12.5%), făină de orez (ensilată) 4%, mono- și digliceride ale acizilor grași esterificați cu acizi organici (gliceril dibehanat), extracte vegetale (cimbru, tei, ceai verde), pirofosfat de sodiu, lignoceluloză (*Pinus pinea*), stearat de magneziu, proteine din lupin, clorură de sodiu, sulfat de potasiu, fosfat dicalcic, oxid de magneziu, proteine din zer, produse secundare de fermentație, uleiuri și grăsimi vegetale (ulei de floarea-soarelui), dextrină.



30 tbl



120 tbl

### INSTRUCȚIUNI DE ADMINISTRARE

Se recomandă consultarea medicului veterinar înainte de utilizare. Apa trebuie să fie disponibilă în permanență. Perioada recomandată de administrare este de până la 4 săptămâni, conform schemei de mai jos, amestecat cu hrana sau administrat direct în cavitatea bucală a animalului.

**Câini și pisici:** 1 tabletă la fiecare 10kg greutate corporală/zi

Doza zilnică poate fi împărțită în două administrări – dimineața și seara.

Hrană complementară dietetică pentru scopuri nutriționale speciale, destinată câinilor și pisicilor.



## Florentero<sup>®</sup> ACT pastă

Singura tulpină vie de *Lactobacillus acidophilus* autorizată în Uniunea Europeană.

Favorizează digestia optimă.



**Florentero ACT** contribuie la refacerea echilibrului intestinal în perioadele de stres digestiv, convalescență sau risc de tulburări digestive. Recomandat pentru câini și pisici, adulți și pui.

### INDICAȚII

- Tulburări digestive acute cu necesar de intervenție rapidă.
- Concentrație probiotică ridicată pentru refacere accelerată a microbiotei.
- Extracte antioxidante → reduc inflamația intestinală.
- Util în gastroenterite virale, stres, schimbări alimentare la pui.

### COMPOZIȚIE

Fructo-oligozaharide, uleiuri și grăsimi vegetale (ulei de soia, ulei de floarea-soarelui), extract de malț, produse din drojdii (*Saccharomyces cerevisiae*), mono- și digliceride ale acizilor grași esterificați cu acizi organici (gliceril mono stearat), făină de orez (ensilată), lignoceluloză (*Pinus pinea*), clorură de sodiu, sulfat de potasiu, fosfat dicalcic, oxid de magneziu, proteine din zer.



15 ml



### INSTRUCȚIUNI DE ADMINISTRARE

Se recomandă consultarea medicului veterinar înainte de utilizare. Apa trebuie să fie disponibilă în permanență. Perioada recomandată de administrare este de până la 4 săptămâni, conform schemei de mai jos:

**Câini și pisici:** 1 ml la fiecare 5 kg greutate corporală/zi

Hrană complementară dietetică pentru scopuri nutriționale speciale, destinată câinilor și pisicilor.

## Besame 100, Besame 200

Conține Siliphos<sup>®</sup> și Oxomet,  
Suport nutrițional pentru susținerea funcției hepatice și protecția antioxidantă.



Substanțele active din **BeSame** contribuie la menținerea funcției hepatice normale în cazurile de disfuncție acută. Derivații fermentativi incluși în **BeSame** oferă un amestec de antioxidanți naturali ce sprijină apărarea organismului împotriva radicalilor liberi.

### INDICAȚII

- Siliphos<sup>®</sup> → biodisponibilitate crescută a silimarinei.
- Oxomet → protecție antioxidantă multiplă.
- Util post-tratament hepatotoxic sau intoxicații.

### BESAME 100 - COMPOZIȚIE

Produse din drojdii (obținute din biomasa microorganismelor crescute pe substraturi specifice) 30,8%, drojdie de bere, mono- și digliceride ale acizilor grași esterificați cu acizi organici (gliceril dibehanat), stearat de magneziu, pirofosfat de sodiu, făină proteică din lupin, uleiuri și grăsimi vegetale (ulei de floarea-soarelui).

### BESAME 100 - ADITIVI per kg:

**Stabilizatori:** celuloză microcristalină (E460) 240.385 mg. **Vitamine:** vitamina E (3a700) 38.500 UI. **Aditivi senzoriali:** *Silybum marianum* (L.) Gaertn. = *Carduus marianus* L.: extract de ciulin CoE 551 mg 18.711 (Siliphos<sup>®</sup>). Emulgatori: lecitină (1c322i) 44.000 mg. **Agenti antiaglomeranți:** silice coloidală (E551b) 52.500 mg.

### BESAME 200 - COMPOZIȚIE:

Produse din drojdii (obținute din biomasa microorganismelor crescute pe substraturi specifice) 38,2%, drojdie de bere, mono- și digliceride ale acizilor grași esterificați cu acizi organici (gliceril dibehanat), stearat de magneziu, pirofosfat de sodiu, făină proteică din lupin, uleiuri și grăsimi vegetale (ulei de floarea-soarelui).

Flacon cu 30 tbl



30 tbl



30 tbl



### INSTRUCȚIUNI DE ADMINISTRARE

Administrați comprimatele BeSame 100/200 timp de minimum 30 de zile, conform cantităților zilnice de mai jos, amestecate cu hrana sau administrate direct în cavitatea bucală a animalului.

**BESAME 100** 1 tabletă la fiecare 5 kg greutate corporală/zi

**BESAME 200** 1 tabletă la fiecare 10 kg greutate corporală/zi

Se recomandă împărțirea dozei zilnice în două administrări – dimineața și seara. Animalul trebuie să aibă permanent acces la apă proaspătă.

Hrană complementară pentru câini și pisici.



## GlutaMax® ADVANCED pastă

Hepatopatii cronice la pisici, ideal în lipidoză hepatică.

**GlutaMax® ADVANCED** pastă cu S-acetil-glutation de origine naturală, obținut din *Saccharomyces cerevisiae*, este destinată susținerii funcției hepatice fiziologice în cazurile de insuficiență hepatică cronică.

**GlutaMax® ADVANCED** pastă se recomandă în situațiile de disfuncții hepatice primare la pisici sau secundare unor intoxicații, tratamente medicamentoase, boli infecțioase sau parazitare.

Datorită activității sale antioxidante, produsul este benefic în toate situațiile clinice care necesită o acțiune rapidă și eficientă împotriva radicalilor liberi. Destinată pisicilor adulți.

### INDICAȚII

- Taurină + L-carnitină → suport metabolic felin.
- Protecție antioxidantă și antiinflamatoare hepatică.
- Util în anorexie și convalescență hepatică.

### COMPOZIȚIE

Glicerină, zaharoză, proteine animale procesate hidrolizate (păsări), produse din drojdii (*Saccharomyces cerevisiae*)



30 ml

### INSTRUCȚIUNI DE ADMINISTRARE

Se administrează **GlutaMax® ADVANCED** pastă o perioadă recomandată inițial de până la 6 luni, conform indicațiilor medicului veterinar. Produsul se poate administra direct în cavitatea bucală sau amestecat cu hrana.

**Pisici:** 1 ml de pastă la fiecare 5 kg greutate corporală/zi

Se recomandă consultarea medicului veterinar înainte de utilizare sau înainte de prelungirea perioadei de administrare. Apa trebuie să fie disponibilă în permanență.

## GlutaMax® ADVANCED tablete

Suport în insuficiența hepatică cronică.

### GLUTASYL™

**GlutaMax® ADVANCED** cu S-acetil-glutation de origine naturală, obținut din *Saccharomyces cerevisiae*, este destinată susținerii funcției hepatice fiziologice în cazurile de insuficiență hepatică cronică.

**GlutaMax® ADVANCED** se recomandă în situațiile de disfuncții hepatice primare la câini sau secundare unor intoxicații, tratamente medicamentoase, boli infecțioase sau parazitare.

Datorită activității sale antioxidante, produsul este benefic în toate situațiile clinice care necesită o acțiune rapidă și eficientă împotriva radicalilor liberi. Destinată câinilor adulți.

### INDICAȚII

- S-acetil-glutation → creșterea glutatationului hepatic endogen.
- Silibină → protecție hepatocitară.
- Benefic în hepatopatii toxice, inflamații cronice hepatice.

### COMPOZIȚIE

Pirofosfat de sodiu, Drojdii inactivate, Fosfat dicalcic, Mono- și digliceride ale acizilor grași (gliceryl dibehenați), Făină de lupin, Săruri de magneziu ale acidului stearic, Produse din drojdii (*Saccharomyces cerevisiae*, Maltodextrină, Ulei de floarea-soarelui

Fiecare tabletă conține 40 mg de Silibină.



30 tbl



120 tbl

### INSTRUCȚIUNI DE ADMINISTRARE

Pentru câinii adulți, **GlutaMax® ADVANCED** este formulat pentru susținerea funcției hepatice fiziologice în cazurile de insuficiență hepatică cronică.

Se administrează **GlutaMax® ADVANCED** pe o perioadă recomandată inițial de până la 6 luni, conform indicațiilor medicului veterinar. Produsul se poate administra direct în cavitatea bucală sau amestecat cu hrana.

**Câini:** 1 tabletă la fiecare 15 kg greutate corporală/zi

Se recomandă împărțirea dozei zilnice în două administrări – dimineața și seara.

Consultați medicul veterinar înainte de utilizare sau înainte de prelungirea perioadei de administrare.

Apa trebuie să fie disponibilă în permanență.

Perioada minimă de valabilitate corespunde intervalului în care, în condiții corecte de depozitare, produsul își păstrează proprietățile. A se păstra în loc uscat, ferit de lumină directă și de surse de căldură, înainte și după deschiderea ambalajului.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

**Nu este destinat consumului uman.**

Hrană complementară dietetică pentru scopuri nutriționale speciale.



## Bolo Via pastă

Prevenție și eliminare bezoari (ghemuri de păr) la pisici.

Palatabilitate ridicată

**Bolo Via pastă** este o soluție eficientă și gustoasă pentru îndepărtarea și prevenirea ghemotoacelor de păr la pisici.

Produsul conține substanțe care înmoaie fecalele, emulsionează firele de păr și facilitează eliminarea naturală a acestora.

### INDICAȚII

- Menține tranzitul normal și reduce riscul obstrucțiilor digestive.
- Palatabilitate ridicată → bună complianță.

### COMPOZIȚIE

Extract de malț, uleiuri și grăsimi vegetale (ulei de soia, ulei de floarea-soarelui), monostearat de glicerină, zahăr caramelizat.

**Prezentare:** Tub 50 g / Tub 100 g



50 g



100 g



### INSTRUCȚIUNI DE ADMINISTRARE

Se administrează 2–5 cm de pastă, în funcție de talia pisicii, direct în cavitatea bucală sau amestecat cu hrana umedă.

Apa trebuie să fie disponibilă în permanență.

Noua formulă conține ARBOCEL®.

Hrană complementară pentru pisici.

## Gastrik Pet

Protejează mucoasa gastrică și ajută la menținerea acidității gastrice fiziologice.

### INDICAȚII

- Protecția mucoasei gastrice.
- Disconfort gastric.
- Tulburări digestive superioare.
- Suport în perioade de stres digestiv.

promugel®

### COMPOZIȚIE

Drojdii inactivate, șrot de guar (Promugel®), pirofosfat de sodiu, carbonat de calciu, hidroxid de magneziu, metil-sulfonil-metan, mono- și digliceride ale acizilor grași esterificați cu acizi organici (dibehenat de gliceril), tegumente de semințe de psyllium (Plantago ovata L.) (Promugel®), stearat de magneziu, șrot proteic de lupin, produse din prelucrarea plantelor (Aloe vera), ulei de floarea-soarelui.



30 tbl



### INSTRUCȚIUNI DE ADMINISTRARE

Pentru câini și pisici. Se administrează **Gastrik pet®** conform schemei de mai jos, amestecat cu hrana sau direct în cavitatea bucală:

**Câini și pisici:** 1 tabletă Gastrik pet pentru fiecare 10 kg greutate corporală

Se recomandă administrarea dozei indicate în apropierea mesei principale.

Apa trebuie să fie disponibilă în permanență.

Hrană complementară pentru câini și pisici.



## NEFRO-UROLOGIE



## Renal P pudră

Renal P pudră furnizează minerale (săruri de calciu și bicarbonat de sodiu) și polizaharide(chitosan), contribuind la menținerea echilibrului metabolic normal și la reglarea absorbției intestinale, favorizând eliminarea fosfaților și calciului prin urină.

### INDICAȚII

- Control al hiperfosfatemiei în CKD cronic.
- Chelatori pe bază de calciu → reduc fosforul plasmatic.
- Chitosan → reduce toxinele uremice prin legare intestinală.
- Prima linie în CKD cu fosfor crescut.

### COMPOZIȚIE

Maltodextrină, carbonat de calciu 26%, lactogluconat de calciu 16%, chitosan (chitosană) 8%, bicarbonat de sodiu 5%, drojii de bere, pirofosfat de sodiu, făină proteică de lupin, uleiuri și grăsimi vegetale (ulei de floarea-soarelui).

Pudră palatabilă disponibilă în recipiente de 70 g și 240 g.



240 g



70 g



### INSTRUCȚIUNI DE ADMINISTRARE

Se amestecă **Renal P** cu hrana, în doză de **0,2 g pudră/kg greutate corporală/zi**, conform următoarelor cantități orientative:

**Câini și pisici: 1 măsură mică pentru fiecare 2,5 kg greutate corporală**

O măsură mică (nivelată) conține **0,5 g pudră**, care furnizează:  
**Calciu 60 mg · Chitosan 40 mg · Bicarbonat de sodiu 30 mg**

**Câini și pisici: 1 măsură mare pentru fiecare 10 kg greutate corporală**

O măsură mare (nivelată) conține **2 g pudră**, care furnizează:  
**Calciu 240 mg · Chitosan 160 mg · Bicarbonat de sodiu 120 mg**

Cantitatea zilnică poate fi împărțită în 2–3 administrări, în funcție de numărul meselor.

Se administrează **Renal P** în cure de câte **30 de zile**, conform recomandărilor medicului veterinar.

Produsul se amestecă cel mai bine cu hrana umedă.

În cazul administrării cu hrană uscată, se recomandă umezirea ușoară a crochetelor pentru o aderență optimă și o ingestie completă a pudrei.

Este indicat să se consulte medicul veterinar înainte de utilizare sau pentru prelungirea perioadei de administrare. Apa trebuie să fie disponibilă în permanență.

Hrană complementară pentru câini și pisici.



## Renal P pastă

Renal P pastă furnizează minerale (săruri de calciu și bicarbonat de sodiu) și polizaharide(chitosan), contribuind la menținerea echilibrului metabolic normal și la reglarea absorbției intestinale, favorizând eliminarea fosfaților și calciului prin urină.

Pentru câini și pisici adulți.

### INDICAȚII

- Control al hiperfosfatemiei în CKD cronic.
- Chelatori pe bază de calciu → reduc fosforul plasmatic.
- Chitosan → reduce toxinele uremice prin legare intestinală.
- Prima linie în CKD cu fosfor crescut.

### COMPOZIȚIE

Carbonat de calciu 26%, uleiuri și grăsimi vegetale (ulei de floarea-soarelui), lactogluconat de calciu 16%, ficat de porc, chitosan 8%, bicarbonat de sodiu 6%, malț (extract), monostearat de glicerol.



15 ml



### INSTRUCȚIUNI DE ADMINISTRARE

**Administrați direct în cavitatea bucală sau împreună cu hrana următoarea cantitate zilnică:**

**Câini și pisici:** 1 ml pentru fiecare 5 kg greutate corporală zilnic

Administrați **Renal P** pastă în cicluri de 30 de zile, conform indicațiilor medicului veterinar. Se recomandă consultarea unui medic veterinar înainte de utilizare sau prelungirea perioadei de administrare. Apa trebuie să fie disponibilă în permanență.

Hrană complementară pentru câini și pisici.

## Renal N pudră

SINGURĂ TULPINĂ DE  
LACTOBACILLUS  
ACIDOPHILUS  
AUTORIZATĂ ÎN UE

Protecție antioxidantă renală și reducerea stresului inflamator glomerular.

**Renal N** furnizează fructo-oligozaharide, polifenoli din ulei de măsline, Lactobacillus acidophilus și vitamine, susținând apărarea antioxidantă și funcționarea normală a intestinului. Destinat câinilor și pisicilor adulte.

### INDICAȚII

- Lactobacillus acidophilus (tulpină vie autorizată UE) → rol intestinal protector.
- Polifenoli din ulei de măsline → efect glomerulo-protector.
- Indicat în CKD incipient cu fosfor încă normal.

### COMPOZIȚIE

Maltodextrină, fructo-oligozaharide 30%, fructo-oligozaharide fermentate, pirofosfat de sodiu, drojdii (drojdii de bere), șrot proteic de lupin, ulei de palmier, produse și subproduse rezultate din procesarea fructelor și legumelor proaspete (pepene galben), ulei de floarea-soarelui.

Pulbere palatabilă în ambalaje de 70 g și 240 g



240 g



70 g



### INSTRUCȚIUNI DE ADMINISTRARE

**Amestecați Renal N cu hrana, în doză de 0,2 g de pulbere pentru fiecare kg g.c pe zi, conform cantităților zilnice indicate mai jos:**

**Câini și pisici: 1 măsură mică pentru fiecare 2,5 kg g.c.**

**Câini și pisici: 1 măsură mare pentru fiecare 10 kg g.c.**

Cantitatea zilnică poate fi împărțită în 2 sau 3 administrări, în funcție de numărul meselor, pe cicluri de 30 de zile.

Produsul se amestecă cel mai bine cu hrană umedă. În cazul unei diete uscate, umeziți ușor crochetele pentru a asigura o bună aderență a pulberii și o ingestie completă.

Hrană complementară pentru câini și pisici



## Renal N pastă

SINGURĂ TULPINĂ VIE DE  
LACTOBACILLUS  
ACIDOPHILUS  
AUTORIZATĂ ÎN UE

Protecție antioxidantă renală și reducerea stresului inflamator glomerular.

**Renal N** furnizează fructo-oligozaharide, polifenoli din ulei de măsline, *Lactobacillus acidophilus* și vitamine, contribuind la apărarea antioxidantă și la menținerea unei funcționalități intestinale normale.  
Pentru câini și pisici adulte.

### INDICAȚII

- *Lactobacillus acidophilus* (tulpină vie autorizată UE) → rol intestinal protector.
- Polifenoli din ulei de măsline → efect glomerulo-protector.
- Indicat în CKD incipient cu fosfor încă normal

### COMPOZIȚIE

Uleiuri și grăsimi vegetale (ulei de soia, ulei de floarea-soarelui), fructo-oligozaharide 25%, ficat de porc, mălț (extract), monostearat de glicerină, fructo-oligozaharide fermentate, ulei de palmier, produse și subproduse din prelucrarea fructelor și legumelor proaspete (pepene galben), malto-dextrină.



15 ml

### INSTRUCȚIUNI DE ADMINISTRARE

Administrați direct în cavitatea bucală sau amestecați Renal N cu hrana, conform cantității zilnice indicate mai jos:

Câini și pisici: 1 ml pentru fiecare 5 kg greutate corporală pe zi

Apa trebuie să fie disponibilă în permanență.  
Hrană complementară pentru câini și pisici

## Renal COMBI pulbere

Contribuie la apărarea antioxidantă și la menținerea unei funcționalități renale normale.

**Renal COMBI** furnizează carbonat de calciu, lactat-gluconat de calciu, chitosan și bicarbonat de sodiu, pentru controlul hiperfosfatemiei și al acidozei metabolice.  
Fructo-oligozaharidele, polifenolii din ulei de măsline, *Lactobacillus acidophilus* și vitaminele conținute în Renal COMBI contribuie la apărarea antioxidantă și la menținerea unei funcționalități renale normale.  
Pentru câini și pisici adulte.

### INDICAȚII

- Chitosan + săruri de calciu → reduc fosforul absorbit.
- Bicarbonat → suport echilibru acido-bazic.
- Polifenoli (măsline) + probiotice → efect antioxidant glomerular.
- Abordare multimodală a progresiei CKD.

### COMPOZIȚIE

Carbonat de calciu 26%, fructo-oligozaharide, lactat-gluconat de calciu 16%, malto-dextrină, chitosan, bicarbonat de sodiu 6%, pirofosfat de sodiu, drojdii (drojdie de bere), făină proteică de lupin, ulei de floarea-soarelui.



150 g

### INSTRUCȚIUNI DE ADMINISTRARE

Amestecați Renal COMBI cu hrana, în doză de 0,2 g pulbere pentru fiecare kg g.c. pe zi, conform cantităților zilnice de mai jos:

Câini și pisici: 1 măsură mică pentru fiecare 2,5 kg g.c.

Câini și pisici: 1 măsură mare pentru fiecare 10 kg g.c.

Cantitatea zilnică poate fi administrată o singură dată sau împărțită în 2–3 mese, în funcție de numărul meselor.

Produsul se amestecă cel mai bine cu hrană umedă. În cazul unei diete uscate, umeziți ușor crochetele pentru a asigura o bună aderență a pulberii și o ingestie completă.

Apa trebuie să fie disponibilă în permanență.

Hrană complementară pentru câini și pisici



## Renal COMBI pastă

Contribuie la apărarea antioxidantă și la menținerea unei funcționalități renale normale.

**Renal COMBI** furnizează carbonat de calciu, lactat-gluconat de calciu, chitosan și bicarbonat de sodiu, pentru controlul hiperfosfatemiei și al acidozei metabolice. Fructo-oligozaharidele, polifenoli din ulei de măsline, *Lactobacillus acidophilus* și vitaminele conținute în Renal COMBI contribuie la apărarea antioxidantă și la menținerea unei funcționalități renale normale. Pentru câini și pisici adulte.

### INDICAȚII

- Chitosan + săruri de calciu → reduc fosforul absorbit.
- Bicarbonat → suport echilibru acido-bazic.
- Polifenoli (măsline) + probiotice → efect antioxidant glomerular.
- Abordare multimodală a progresiei CKD

### COMPOZIȚIE

Uleiuri și grăsimi vegetale (ulei de floarea-soarelui), fructo-oligozaharide, carbonat de calciu 6,5%, monostearat de glicerină, pirofosfat de sodiu, malț (extract), drojdii inactivate [drojdii de bere, inactivate], gluconat de calciu lactat 4%, chitosan, bicarbonat de sodiu 3%, făină de proteine de lupin, produse și subproduse din procesarea fructelor și legumelor proaspete (pepene), maltodextrină, ulei de palmier.



30 ml



### INSTRUCȚIUNI DE ADMINISTRARE

Administrați direct în cavitatea bucală sau amestecați cu rația alimentară obișnuită, în doză de 2 ml pastă pentru fiecare 5 kg g.c. pe zi. Apa trebuie să fie disponibilă în permanență. Hrană complementară pentru câini și pisici

## Duomega Câini 500 mg/1000 mg

Inflamație cronică, osteoartrită, suport cardiac.

**Duomega 500 mg** și **Duomega 1000 mg** conțin EPA și DHA provenite din ulei de pește în concentrații ridicate, asociate cu ulei de krill. Acizii grași Omega 3, EPA și DHA, din uleiul de pește în concentrații mari, contribuie la menținerea funcțiilor fiziologice și a stării generale de sănătate.

### INDICAȚII

- Eficient în reducerea citokinelor proinflamatorii.
- Rol cardioprotector și în susținerea mobilității.

### COMPOZIȚIE

#### DUOMEGA 500:

Ulei de pește cu un conținut minim de 90% acizi grași esențiali Omega 3 (80% EPA și DHA), ulei de krill. Capsulă: glicerină.

#### DUOMEGA 1000:

Ulei de pește cu un conținut minim de 90% acizi grași esențiali Omega 3 (80% EPA și DHA), ulei de krill. Capsulă: glicerină.



30 softgel cps

30 softgel cps



### INSTRUCȚIUNI DE ADMINISTRARE

Pentru câini – adulți și pui – de talie mică (DUOMEGA 500) și talie medie și mare (DUOMEGA 1000).

DUOMEGA poate fi utilizat pentru o perioadă minimă de 30 de zile, conform următoarelor doze:

#### DUOMEGA 500

0-7 kg: 1 capsulă pe zi

#### DUOMEGA 500

7-14 kg: 1 capsulă de două ori pe zi

#### DUOMEGA 1000

10-14 kg: 1 capsulă pe zi

#### DUOMEGA 1000

14-28 kg: 2 capsule pe zi

#### DUOMEGA 1000

28-40 kg: 3 capsule pe zi

#### DUOMEGA 1000

>40 kg: 4 capsule pe zi

Se deschide capsula și uleiul se amestecă cu hrana, sau se poate administra direct animalului. Administrarea DUOMEGA poate fi prelungită pe termen lung.

Hrană complementară sub formă de capsule pentru câini de talie mică, medie și mare.



## Duomega Pisici

Ațiune antiinflamatoare sistemică și cardio protector datorită EPA + DHA de înaltă puritate.

**Duomega Cats** conține EPA și DHA provenite din ulei de pește în concentrație ridicată, asociate cu ulei de krill.

Acizii grași Omega 3, EPA și DHA, din uleiul de pește în concentrații mari, și-au demonstrat eficacitatea în menținerea stării generale de bine a animalului.

### INDICAȚII

- EPA + DHA de înaltă puritate → antiinflamator sistemic.
- Suport în CKD, cardiomiopatii și dermatite alergice.
- Absorbție superioară prin asociere ulei de krill.

### COMPOZIȚIE

Ulei de pește cu un conținut minim de 90% acizi grași esențiali Omega 3 (80% EPA și DHA), ulei de krill. Capsulă: glicerină.



30 softgel cps

### INSTRUCȚIUNI DE ADMINISTRARE

Pentru pisici adulte și pisicuțe.

**DUOMEGA** poate fi utilizat pentru o perioadă minimă de 30 de zile, conform următoarelor doze:

Până la 5 kg: 1 capsulă pe zi

Peste 5 kg: 1 capsulă de două ori pe zi

Se deschide capsula și uleiul se amestecă cu hrana sau se poate administra direct animalului.

Administrarea DUOMEGA poate fi prelungită pe termen lung.

Hrană complementară sub formă de capsule pentru pisici

## Cystocure® FORTE pulbere

CU GLUCOZAMINĂ

Cistite recurente, afecțiuni ale tractului urinar inferior (inclusiv FLUTD la pisici) destinate pacienților cu complianță redusă la tablete.

Recomandat pentru câini și pisici de orice vârstă, talie și stare fiziologică.

### INDICAȚII

- Conține pulpă de merișor fermentată și glucozamină în formă ușor de administrat, cu palatabilitate crescută.
- Susține integritatea uroteliului și reduce riscul de reapariție a episoadelor de cistită.
- Poate fi folosită în asociere cu tratamentul antiinflamator, antibiotic și cu diete urinare, ca parte a unui management multimodal al bolilor tractului urinar inferior.

### COMPOZIȚIE

Malto-dextrină, glucozamină (chitosamină) (de origine animală) 25%, drojdie (drojdie de bere), pulpă de merișor (fermentată) 4,0%, pirofosfat de sodiu, făină proteică de lupin, ulei de palmier, produse și subproduse din prelucrarea fructelor și legumelor proaspete (pepene galben), pudră proteică din zer, ulei de floarea-soarelui.



30 g

### INSTRUCȚIUNI DE ADMINISTRARE

Amestecați pulberea cu hrană umedă, conform următoarelor cantități zilnice:

Perioada inițială: 1 măsură (0,5 g) pentru fiecare 5 kg g.c., de două ori pe zi

Perioada de întreținere: 1 măsură (0,5 g) pentru fiecare 5 kg g.c., o dată pe zi

În cazul unei diete uscate, umeziți hrana pentru a asigura o bună aderență a pulberii și o ingestie completă.

Administrarea trebuie să dureze 15–30 de zile. Ciclurile pot fi repetate de mai multe ori.

Cystocure® Forte poate fi administrat singur sau în asociere cu terapiile obișnuite și dietele specifice.

Animalul trebuie să aibă permanent la dispoziție apă de băut.

Hrană complementară sub formă de pulbere pentru câini și pisici



## Cystocure® FORTE tablete

CU  
GLUCOZAMINĂ

Cistite recurente, afecțiuni ale tractului urinar inferior (inclusiv FLUTD la pisici).

### INDICAȚII

- Pulpă de merișor fermentată → efect de reducere a aderenței bacteriilor (în special E. coli) la epiteliul vezical.
- Glucozamină (chitosamină) de origine animală → susține sinteza GAG-urilor care formează bariera protectoare a uroteliului.
- Reduce frecvența recidivelor și sprijină refacerea mucoasei vezicii urinare.
- Poate fi utilizat concomitent cu terapia antibiotică și cu dietele urinare specifice.

### COMPOZIȚIE

Glucosamină (Chitosamină) (de origine animală) 25%, dicalciu fosfat, drojdii (drojdie de bere), pulpă de merișor (fermentată) 4%, pirofosfat de sodiu, mono- și digliceride ale acizilor grași esterificați cu acizi organici (Gliceril dibeenat), făină proteică de lupin, stearat de magneziu, ulei de palmier, produse și subproduse din prelucrarea fructelor și legumelor proaspete (pepene galben), ulei de floarea-soarelui, pudră proteică din zer

Recipient cu 30 tablete



30 tabs



### INSTRUCȚIUNI DE ADMINISTRARE

Administrați Cystocure® Forte direct în cavitatea bucală sau amestecat cu hrana, conform următoarelor doze zilnice:

**Perioada inițială:** 1 tabletă la fiecare 20 kg g.c., de două ori pe zi

**Perioada de întreținere:** 1 tabletă la fiecare 20 kg g.c., o dată pe zi

Administrarea trebuie să dureze între 15 și 30 de zile. Ciclurile pot fi repetate de mai multe ori. Cystocure® Forte poate fi administrat singur sau în asociere cu terapiile obișnuite și dietele specifice.

Hrană complementară sub formă de tablete pentru câini și pisici

## Cystocure® FORTE pastă

CU  
GLUCOZAMINĂ

Cistite recurente, afecțiuni ale tractului urinar inferior (inclusiv FLUTD la pisici) destinate pacienților cu complianță redusă la tablete.

Pentru câini și pisici de orice vârstă, talie și stare fiziologică.

### INDICAȚII

- Conține pulpă de merișor fermentată și glucosamină în formă ușor de administrat, cu palatabilitate crescută.
- Susține integritatea uroteliului și reduce riscul de reapariție a episoadelor de cistită.
- Poate fi folosită în asociere cu tratamentul antiinflamator, antibiotic și cu diete urinare, ca parte a unui management multimodal al bolilor tractului urinar inferior.

### COMPOZIȚIE

Ulei de soia, ulei de floarea soarelui, ulei de palmier, malț (orz), glucosamină (chitosamină de origine animală) 12.5%, mono- și digliceride ale acizilor grași esterificați cu acizi organici (glicerolmonostearat), pulpă de merișor (fermentată) 4%, pirofosfat de sodiu, drojdii (drojdie de bere), făină proteică din lupin, proteine din zer, produse și subproduse obținute din prelucrarea fructelor și legumelor (pepene galben).



PALATABLE PASTE

15 ml



### INSTRUCȚIUNI DE ADMINISTRARE

Pentru câini și pisici de talie mică. Administrați pasta Cystocure® Forte direct în cavitatea bucală sau amestecată cu hrana, conform următoarelor doze zilnice:

**Câini și pisici:** 1 ml la fiecare 5 kg g.c., zilnic

Administrarea trebuie să dureze între 15 și 30 de zile. Ciclurile pot fi repetate de mai multe ori. Cystocure® Forte poate fi administrat singur sau în asociere cu terapiile obișnuite și dietele specifice.

**Perioada inițială:** 1 ml la fiecare 5 kg g.c., de două ori pe zi

**Perioada de întreținere:** 1 ml la fiecare 5 kg g.c., o dată pe zi

Hrană complementară sub formă de pastă pentru câini și pisici



# ARTICULAȚII ȘI MOBILITATE



## Evexia PLUS tablete

Pentru controlul durerii cronice ușoare-moderate la câinii seniori – antiinflamator sinovial și suport pentru confortul articular.

CASPEROME



Uleiul de cânepă conținut de Evexia Plus contribuie la menținerea funcției senzoriale fiziologice.

### INDICAȚII

- Durere cronică ușoară-moderată, sensibilitate crescută.
- Boswellia → inhibitor LOX (antiinflamator sinovial).
- Ulei de cânepă → modularea nocicepției.
- Profil de siguranță bun la seniori.

### COMPOZIȚIE

Ulei de cânepă (granulat) 14,0 %, subproduse din carne de porc, zaharoză, drojdii (drojdie de bere), produse din fermentația drojdiilor (Mitalgol), dicalciu fosfat, stearat de magneziu, mono- și digliceride ale acizilor grași esterificați cu acizi organici (gliceril dibehenat), produs din prelucrarea plantelor (câneapă).

Flacon cu 20 tablete/ Flacon cu 40 tablete / Multiblister cu 120 tablete



120 tabs



### INSTRUCȚIUNI DE ADMINISTRARE

Administrați Evexia Plus direct în cavitatea bucală sau amestecat cu hrana, conform următoarelor cantități zilnice:

**Câini și pisici:** 1 tabletă pentru fiecare 15 kg g.c., zilnic

Durata minimă de valabilitate reprezintă perioada în care, în condiții corecte de depozitare, produsul își păstrează proprietățile. Păstrați recipientul închis după utilizare, într-un loc uscat, ferit de razele soarelui și de surse de căldură, înainte și după deschidere.

Hrană complementară sub formă de tablete pentru câini și pisici



## Evexia PLUS picături

Emulsie palatabilă pentru susținerea funcției senzoriale

CASPEROME



Uleiul de cânepă conținut de Evexia Plus picături contribuie la menținerea funcției senzoriale fiziologice.

### INDICAȚII

- Ulei de cânepă → susținerea funcției senzoriale fiziologice.
- Antioxidanți → suport antioxidant.
- Disconfort locomotor ușor.
- Sensibilitate crescută la stimuli dureroși.

### COMPOZIȚIE

Evexia PLUS picături: Apă, ulei de cânepă 15,2%, zaharoză, drojdie de bere, produs fermentat din drojdie, clorură de sodiu.

**DROPS!**  
**PALATABLE EMULSION**



40 ml



### INSTRUCȚIUNI DE ADMINISTRARE

Administrați Evexia PLUS picături direct în cavitatea bucală sau amestecați cu hrana, conform dozelor zilnice recomandate:

#### 2 picături/kg greutate corporală/zi

Se recomandă ca animalul să aibă apă de băut disponibilă permanent. Perioada minimă de valabilitate reprezintă intervalul în care, în condiții corespunzătoare de depozitare, produsul își păstrează proprietățile. Închideți bine flaconul după utilizare. Păstrați într-un loc uscat, ferit de lumină solară și surse de căldură, înainte și după deschidere.

Hrană complementară sub formă de emulsie pentru câini și pisici.

## Evexia HF

Supliment pentru menținerea mobilității articulare

CASPEROME

Evexia HF susține nivelul fiziologic al producției endogene de PEA și conține o concentrație ridicată de antioxidanți.

Evexia HF contribuie la menținerea echilibrului și sănătății sistemului nervos.

### INDICAȚII

- Palmitoiletanolamida (PEA) → suport în controlul inflamației și al disconfortului.
- Afecțiuni articulare cu componentă inflamatorie.
- Durere cronică.
- Scăderea mobilității.

### COMPOZIȚIE

Drojdie de bere inactivată, Palmitoiletanolamidă (PEA) 14%, fosfat dicalcic, stearat de magneziu, mono- și digliceride ale acizilor grași esterificați cu acizi organici (dibehinat de gliceril), ulei vegetal (ulei de palmier), produse și subproduse din procesarea fructelor și legumelor proaspete (pepene).



40 tabs

120 tabs



120 tabs



### INSTRUCȚIUNI DE ADMINISTRARE

Administrați Evexia HF direct în cavitatea bucală sau amestecați cu hrana, conform următoarelor doze zilnice recomandate:

**Câini și pisici:** 1 comprimat la fiecare 15 kg greutate corporală/zi

Se recomandă ca animalul să aibă apă proaspătă disponibilă în permanență. Perioada minimă de valabilitate reprezintă intervalul în care, în condiții corespunzătoare de depozitare, produsul își păstrează proprietățile. Închideți bine flaconul după utilizare. Păstrați într-un loc uscat, ferit de lumina directă a soarelui și de surse de căldură, înainte și după deschidere.

A nu se utiliza pentru consum uman.

Hrană complementară sub formă de comprimate pentru câini și pisici.



## Confis Ultra

Contribuie la menținerea funcției articulare în caz de osteoartrită



**Confis Ultra este** un produs dietetic complementar pentru câini adulți, formulat pentru a susține sănătatea și funcția articulațiilor în caz de osteoartrită

### INDICAȚII

- Glucozamină / condroitin sulfat → susținerea cartilajului articular.
- Afecțiuni articulare degenerative.
- Osteoartrită.
- Rigiditate articulară și scăderea mobilității.

### COMPOZIȚIE

Glucosamină (Chitozamină) (din țesuturi animale), săruri de acizi grași din ulei de in (acid  $\alpha$ -linolenic), condroitin sulfat, fosfat dicalcic, subproduse din carne de porc, zaharoză, drojdie (drojdie de bere), subproduse vegetale, ulei de pește, stearat de magneziu, acid hialuronic, collagen (extras din sternuri de pui).

Flacon cu 20 comprimate/ Flacon cu 80 comprimate/ Multiblistel cu 300 tablete



80 tabs

20 tabs



300 tabs

### INSTRUCȚIUNI DE ADMINISTRARE

Administrați **CONFIS Ultra** direct în cavitatea bucală sau amestecat cu hrana, conform următoarelor cantități zilnice:

Câini: 1 comprimat / 10 kg g.c./ zi

Durata recomandată de administrare: inițial până la 3 luni.

Se recomandă consultarea medicului veterinar înainte de utilizare sau înainte de prelungirea perioadei de administrare. Pentru obținerea efectului dorit asupra metabolismului articular, este indicată efectuarea a 2-3 cure de câte 40 de zile de administrare continuă.

Comprimatele pot fi administrate într-o singură doză zilnică.

Produs complementar dietetic pentru scopuri nutriționale speciale, destinat câinilor.

## Confis Cats

Support nutrițional pentru menținerea funcției articulare la pisici

**Confis Cats** este un produs dietetic complementar pentru pisici, formulat pentru a susține sănătatea și funcția articulațiilor în caz de osteoartrită.

Confis Cats este prezentat sub formă de capsule ce conțin o pulbere palatabilă.

Capsulele Confis Cats trebuie desfăcute, iar conținutul amestecat cu hrana sau presărat peste aceasta.

Se recomandă amestecarea produsului cu hrană umedă.

În cazul administrării împreună cu hrană uscată, umeziți ușor hrana pentru a asigura o bună aderență a pulberii și o ingestie completă.

### INDICAȚII

- Glucozamină / condroitin sulfat → protecția cartilajului articular.
- Afecțiuni articulare degenerative la pisici.
- Rigiditate articulară.
- Suport în mobilitatea redusă asociată vârstei.

### COMPOZIȚIE

Glucosamină (Chitozamină) (din țesuturi animale), condroitin sulfat, ficat de pui, ficat de porc, difosfat disodic dihidrogen, drojdie (drojdie de bere), clorură de sodiu, săruri de acizi grași din ulei de in (acid  $\alpha$ -linolenic), alge uscate, stearat de magneziu.

Blister cu 15 capsule



OPENING CAPSULE

15 cps

### INSTRUCȚIUNI DE ADMINISTRARE

Administrați **Confis Cats** conform următoarelor cantități zilnice:

Pisici: 1 capsulă / 5 kg g.c. / zi

Durata recomandată de administrare: inițial până la 3 luni.

Se recomandă consultarea medicului veterinar înainte de utilizare sau înainte de prelungirea perioadei de administrare. Pentru obținerea efectului dorit asupra metabolismului articular, este indicată efectuarea de cure de 4-6 săptămâni de administrare continuă.

Produs dietetic complementar pentru scopuri nutriționale speciale, destinat pisicilor.



# PRODUSE DERMATOLOGICE



## Actea® Dermo

Support dermatologic pentru menținerea sănătății pielii.

Loțiune dermatologică pentru pisici și câini, indicată ca adjuvant în tratamentul afecțiunilor cutanate caracterizate prin mâncărime, roșeață, modificări ale filmului hidrolipidic, precum și ale florei bacteriene și fungice, adesea asociate cu producția excesivă de sebum și miros neplăcut.

Datorită proprietăților sale protectoare, calmante și igienizante, Actea® Dermo se poate utiliza și în scop preventiv, pentru reducerea riscului de infecții cutanate de diverse origini, la animalele predispuse.

Este recomandată în toate situațiile în care este necesară restabilirea condițiilor fiziologice ale pielii.

### INDICAȚII

- Lactoferricina B → suport în refacerea condiției pielii.
- Dermatite bacteriene.
- Dermatite asociate Malassezia.
- Prurit și eritem.

### COMPOZIȚIE

Apă, propilenglicol, sorbitol, lactoferricin, glicero-fosfo-inozitol lizină, extract de *Syringa vulgaris*, malto-dextrină, tocoferol, lecitină, arginină, ulei din semințe de ricin (*Ricinus communis*), silicat de aluminiu și magneziu, glicină hidrolizată, PPG-26-buteth-26, PEG-40 ulei de ricin hidrogenat, carbomer, alcool benzilic, etilhexilglicerină, fenoxietanol.

Flacon spray 50 ml



50 ml



### INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Aplicați o cantitate adecvată de produs, în funcție de suprafața cutanată ce urmează a fi tratată, de două ori pe zi. Masați ușor pentru a asigura distribuirea uniformă a produsului și penetrarea corespunzătoare în filmul hidrolipidic. Continuați aplicarea zilnică timp de 10–20 de zile, până la refacerea aspectului și echilibrului normal al pielii.



## Actea® Oto

Picături otice pentru igiena, protecția și calmarea conductului auditiv extern

Emulsie otică pentru câini și pisici, indicată ca adjuvant în tratamentul afecțiunilor urechii externe, caracterizate prin mâncărime, roșeață, dezechilibre ale florei bacteriene și fungice, asociate cu producția excesivă de cerumen și miros neplăcut.

Datorită proprietăților sale anti-cerumen, calmante și igienizante, Actea® Oto poate fi utilizată și în scop preventiv, pentru reducerea riscului de infecții auriculare de diverse origini, la animalele predispuse.

Produsul este recomandat în toate situațiile în care este necesară restabilirea condițiilor fiziologice ale conductului auditiv extern.

### INDICAȚII

- Moleculă cu acțiune antiinflamatoare și imunomodulatoare.
- Otite externe ușoare.
- Cerumen în exces.
- Irritație și prurit auricular.

### COMPOZIȚIE

Apă, glicerină, arginină, lactoferricin, alcool benzilic, carbomer, polisorbit 80, glicero-fosfo-inozitol lizină, etilhexilglicerină, clorhidrat de glicină, silicat de aluminiu și magneziu, acid oleic, tocoferol, fenoxietanol, maltodextrină, extract de Syringa vulgaris

Flacon de 30 ml cu pipetă gradată  
Tub de 15 ml cu canulă aplicatoare



15 ml

30 ml

### INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Actea® Oto 30 ml

Aplicați, cu ajutorul pipetei dozatoare, următoarele cantități în fiecare ureche, de două ori pe zi:

**Pisici și câini de talie mică: 0,5 ml**

**Câini de talie medie și mare: 1,0 ml**

Asigurați-vă că pipeta este golită complet în interiorul conductului auditiv, după extragerea produsului din flacon, pentru a administra doza corectă. Masați ușor baza urechii pentru a facilita distribuția uniformă a produsului. Repetați aplicarea timp de 10–20 de zile consecutive, până când urechea este curată și lipsită de cerumen și secreții.

**Actea® Oto 15 ml**

Aplicați 4–8 picături per ureche, în funcție de talia animalului, de două ori pe zi. Masați ușor baza urechii pentru a permite distribuția optimă a produsului în interior. Repetați aplicarea timp de cel puțin 10 zile consecutive, până la curățarea completă a urechii.

## Diclorex® Foam

Spumă dermatologică antiseptică cu Clorhexidină.

Spumă dermatologică indicată ca adjuvant în tratamentul diferitelor afecțiuni cutanate (de origine alergică, bacteriană, parazitară, fungică sau cauzate de scărpinat excesiv).

Formula sa inovatoare permite o curățare profundă și igienizare eficientă a pielii, favorizând reconstituirea stratului lipidic protector și reducerea mâncărimei și iritațiilor cauzate de alterările cutanate.

Poate fi utilizată singură sau în asociere cu terapii specifice, ca adjuvant topic în tratamentul dermatitelor.

Se absoarbe rapid și complet.

### INDICAȚII

- Clorhexidina → antiseptic cu spectru larg.
- Ulei de Melaleuca → suport antifungic.
- Dermatite bacteriene și fungice.
- Leziuni cutanate localizate.

### COMPOZIȚIE

Apă, dipropilenglicol, PEG-40 ulei de ricin hidrogenat, Melaleuca alternifolia 3%, polisorbit 20, cocamidă DEA, etil linolenat, digluconat de clorhexidină 0,5%, acid glicirinic, Aloe ferox, BHT, EDTA disodic.

Flacon de 200 ml



200 ml

### INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Apăsați pulverizatorul pentru a obține cantitatea dorită de spumă.

Aplicați pe zona afectată de două ori pe zi sau cât este necesar și masați ușor pentru o distribuție uniformă. Continuați aplicarea până la remiterea semnelor clinice, conform sfatului medicului veterinar.

Evitați ingestia sau linsul produsului de către animal.



## Dermousse

Spumă dermatologică antiseptică cu Clorhexidină.

Spumă dermatologică indicată pentru curățarea uscată a pielii și blănii la câini, pisici, dihoi și rozătoare. Dermousse este produsul ideal pentru utilizare la pui, animale aflate în convalescență sau în orice situație în care este necesară o curățare eficientă fără utilizarea apei. În cazul spălărilor frecvente, Dermousse exercită o acțiune dezodorizantă și de curățare eficientă a blănii, fără a altera compoziția stratului lipidic protector extern, contribuind totodată la îndepărtarea mătrei și scuamelor. Poate fi utilizată atât pentru curățarea întregului corp, cât și pentru igienizarea locală a unor zone delimitate (membre, regiune perineală, coadă etc.).

### INDICAȚII

- Clorhexidina → antiseptic cu spectru larg.
- Ulei de Melaleuca → suport antifungic.
- Dermatite bacteriene și fungice.
- Leziuni cutanate localizate.

### COMPOZIȚIE

Apă, fosfat disodic, cocamidopropil betaină, PEG-6 undecilenat, PEG-40 ulei de ricin hidrogenat, fenoxietanol, dipropilenglicol, acid salicilic, acid citric, parfum, imidazolidiniluree, acetat de tocoferil (vitamina E), etil linolenat.

Flacon de 200 ml



200 ml

### INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Apăsăți pulverizatorul pentru a obține cantitatea dorită de spumă.

Aplicați pe întreaga suprafață corporală sau doar pe zona care trebuie curățată, masând ușor pentru a asigura contactul cu pielea și blana.

Lăsați produsul să acționeze câteva minute, până la uscarea completă, apoi periați sau ștergeți blana cu o lavetă uscată.

## Pro-pad

Spumă pentru curățare uscată și reîmprospătarea blănii

Datorită conținutului ridicat de ingrediente emoliente și hidratante, Pro-Pad exercită o acțiune eficientă de restaurare și normalizare a pielii, înmoaie calozitățile și reduce fisurile, abraziunile sau iritațiile de la nivelul pernulelor și nasului.

Produsul reduce și normalizează formarea calozităților (inclusiv cele cauzate de presiune – decubit), fortifică pernutele plantare și palmare, menținându-le moi și rezistente. Textura sa bogată și hrăitoare este ușor absorbabilă și non-grasă, asigurând o penetrare rapidă și un confort optim pentru animal.

### INDICAȚII

- Curățare uscată a pielii și blănii.
- Piele sensibilă.
- Igiena frecventă.
- Miros neplăcut al blănii.

### COMPOZIȚIE

Apă, glicerină, uree, parafină lichidă, miristat de izopropil, alcool cetearilic, ceteariet-12, etil linoleat, acetat de tocoferil (vitamina E), fenoxietanol, acid salicilic, sulfat de cetearil sodic, imidazolidiniluree, ulei de măsline (*Olea europaea*), proteină din grâu hidrolizată (hidrolizat de grâu potasic), acid 18-β-gliciretinic, BHT.

Tub cu 100 ml crema



100 ml

### INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Aplicați crema de mai multe ori pe zi, în funcție de necesitate, masând ușor.

Se recomandă purtarea de mănuși și îmbrăcăminte de protecție și evitarea contactului cu ochii și fața în timpul aplicării.



## Neoxide®

Curățare zilnică – acțiune keratolitică și anti-cerumen – parfum proaspăt

Preparat otic pentru câini și pisici, cu acțiune keratolitică, anti-cerumen, emolientă, hidratantă și igienizantă.

Produsul este indicat pentru curățarea regulată a urechilor animalelor sănătoase.

Datorită proprietăților sale, contribuie la prevenirea otitelor la animalele predispuse (ex.: Cocker Spaniel, Caniche etc.).

De asemenea, poate fi utilizat ca adjuvant în tratamentele medicamentoase ale infecțiilor auriculare de diferite origini.

### INDICAȚII

- Dermatite bacteriene sau fungice, sebooree, piele sensibilă.
- Clorhexidină → antiseptic cu spectru larg.
- Melaleuca → activ anti-yeast (Malassezia).
- Aloe vera → protecție barieră cutanată + reducerea pruritului.
- Adecvat pentru utilizare repetată.

### COMPOZIȚIE

Dipropilenglicol, glicerină, propilenglicol, acid oleic, acid lactic, acid salicilic, Aloe ferox 0,5%, ceară de propolis, parfum, apă, digluconat de clorhexidină 0,05%, BHT.

Flacon cu 100 ml soluție, prevăzut cu canulă anatomică atraumatică.



100 ml



### INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Instilați 5–6 picături în fiecare ureche la câini și 2 picături la pisici, apoi masați ușor baza urechii pentru a favoriza distribuția produsului. Lăsați animalul să scutură capul, pentru a elimina materialul dizolvat. Dacă o parte din produs se scurge în exterior, curățați blana cu un șampon adecvat.

Aplicați zilnic până la curățarea completă a urechii și eliminarea cerumenului; ulterior, repetați o dată pe săptămână în scop preventiv.



## Optivet®

Soluție delicată pentru curățarea zonei perioculare sensibile

Soluție izotonică pentru curățarea pleoapelor și îndepărtarea igienică a impurităților și mucusului, destinată animalelor de companie și altor animale mici (rozătoare, mustelide)

Curăță delicat zona ochilor și pleoapele, elimină petele de lacrimi și poate fi folosită în siguranță chiar și în caz de contact cu ochii.

### INDICAȚII

- Îndepărtarea secrețiilor oculare.
- Pete de lacrimare.
- Zona perioculară sensibilă.
- Igiena oculară zilnică.

### COMPOZIȚIE

Apă, fosfat disodic, clorură de sodiu, fosfat de sodiu, EDTA disodic, clorură de benzalkoniu.

Flacon cu 50 ml soluție



50 ml



### INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Curățați pleoapele și zona din jurul ochilor, îndepărtând impuritățile cu un tampon de vată sau o compresă îmbibată în soluție. Nu utilizați dacă sigiliul nu este intact. Pentru o utilizare corectă, urmați instrucțiunile medicului veterinar.





# DENTAL CARE PRODUCTS



## Actea® Oral

Gel oral cu aderență crescută pentru igienă orală eficientă.

Gel stomatologic protector cu aderență ridicată, recomandat ca adjuvant în tratamentul afecțiunilor parodontale la câini și pisici (de ex. gingivită, stomatită, parodontită).

Ajută la prevenirea formării plăcii dentare și reduce rapid halitoza.

Datorită acțiunii sale protectoare, Actea® Oral contribuie la restabilirea rapidă a condițiilor fiziologice ale mucoasei bucale, inclusiv după detartraj sau extracții dentare.

### INDICAȚII

- Complex antibacterian → controlul plăcii bacteriene.
- Gingivita incipientă.
- Halitoza.
- Suport post-detartraj.

### COMPOZIȚIE

Apă, Sorbitol, Glicerină, Carbomer, Lactoferricin, Glicero-fosfoinozitol lizină, Hidroxid de sodiu, Lecitină, Clorhidrat de glicină, Fenoxietanol, Maltodextrină, Etilhexilglicerină, Extract de *Syringa vulgaris*.

Tub de 15 ml



15 ml



### INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Aplicați o cantitate potrivită de produs, masând ușor gingiile, de două ori pe zi, timp de 10-20 de zile consecutive.

Pentru a menține condițiile fiziologice ale cavității orale, aplicați o dată pe zi, urmând recomandările medicului veterinar.

Pentru a deschide tubul, ridicați capacul în timp ce îl rotiți ușor la bază.



## DentalMax®

Controlul plăcii bacteriene, halitozei și inflamației gingivale la câini și pisici.

DentalMax® este un gel stomatologic cu aderență ridicată, care poate fi utilizat direct sau aplicat cu perișta, asemenea unei paste de dinți.

DentalMax® este eficient în prevenirea formării plăcii și a tartrului, în controlul halitozei și în întărirea smalțului dentar.

Datorită aromei de mușșetel, produsul este bine acceptat de majoritatea animalelor.

### INDICAȚII

- Formulă antiseptică și antiinflamatoare destinată reducerii încărcăturii microbiene orale.
- Susține menținerea sănătății gingivale și reduce riscul progresiei către parodontopatii.
- Se utilizează ca adjuvant eficient post-detartraj sau în managementul stomatitelor ușoare la pisici.
- Contribuie la prevenția inflamațiilor bucale în special la rase predispose sau pacienți care nu tolerează periajul dentar.

### COMPOZIȚIE

Apă, Sorbitol, Silică, Citrat de zinc, PEG-40 ulei de ricin hidrogenat, Fenoxietanol, Monofluorofosfat de sodiu, Hidroxietilceluloză, Gumă xantan, Acid glicirinic, Digluconat de clorhexidină (0,12%), Extract de Chamomilla recutita, CI42051, CI19140.

Tub de 50 ml



50 ml



### INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Aplicați DentalMax® pe dinți și gingii și periați ușor timp de aproximativ un minut.

Utilizarea unei periște de dinți permite obținerea unor rezultate mai bune.

Repetăți aplicarea zilnic, timp de cel puțin 3 săptămâni.

Se recomandă continuarea tratamentului timp de maximum 21 de zile consecutive.

Ciclurile de aplicare pot fi reluate, conform recomandărilor medicului veterinar.

## DentalPet® Spray

Spray oral cu Clorhexidina pentru igiena dentară zilnică.

Apă de gură pentru câini și pisici, care, datorită formulei sale fără alcool și ingredientelor active, oferă numeroase beneficii pentru dinți și cavitatea bucală: inhibă formarea plăcii dentare și contribuie la menținerea unei igiene orale optime. În plus, este o metodă eficientă de control al halitozei (mirosului neplăcut al respirației).

### INDICAȚII

- Clorhexidină → controlul plăcii bacteriene.
- Halitoza.
- Gingivită incipientă.
- Igienă orală fără periaj.

Flacon de 50 ml / Flacon de 125 ml



50 ml



### INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Aplicați zilnic, prin pulverizare, pe dinți și gingii. Se recomandă utilizarea în cure care să nu depășească 21 de zile.

Aceste cure pot fi reluate de mai multe ori, conform recomandărilor medicului veterinar.



## DentalPet®

Gel oral pentru igiena dentară zilnică la câini și pisici

Pastă de dinți cu aderență ridicată, special formulată pentru câini și pisici.

Datorită ingredientelor sale active (citrați de zinc, extract de *Ginkgo biloba*, extract de *Malva sylvestris*), este ideală pentru îngrijirea orală zilnică a animalelor de companie.

DentalPet® are o acțiune calmantă și emolientă asupra gingiilor, întărește smalțul dentar și sprijină mecanismele naturale de apărare ale cavității bucale.

Utilizarea regulată contribuie la prevenirea inflamațiilor și la controlul halitozei.

### INDICAȚII

- Controlul plăcii bacteriene.
- Halitoză.
- Gingivită incipientă.
- Menținerea igienei orale la animalele care nu tolerează periajul.

### COMPOZIȚIE

Apă, Sorbitol, Silică, Citrat de zinc, Fenoxietanol, CI77891, PEG-40 ulei de ricin hidrogenat, Monofluorofosfat de sodiu, Hidroxietilceluloză, Gumă xantan, Triclosan, *Ginkgo biloba*, *Malva sylvestris*, Extract de mălț.

Tub de 50 ml



50 ml



### INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Aplicați DentalPet® pe dinți și gingii și periați ușor timp de aproximativ un minut, folosind degetarul de periaj sau o periuță de dinți, ori efectuați un masaj manual ușor. Repetați aplicarea zilnic.

## Dentalpet® Kit

Kit de bază cu Clorhexidina pentru îngrijirea dentară a animalelor de companie

DentalPet®

Pastă de dinți cu aderență ridicată, special formulată pentru câini și pisici.

Ingredientele sale active (citrați de zinc, extract de *Ginkgo biloba*, extract de *Malva sylvestris*) o fac ideală pentru îngrijirea orală zilnică a animalelor de companie.

DentalPet® are o acțiune calmantă și emolientă asupra gingiilor, întărește smalțul dentar și sprijină mecanismele naturale de apărare ale cavității bucale.

Utilizarea regulată contribuie la prevenirea inflamațiilor și la controlul halitozei.

DentalPet® Spray

Apă de gură pentru câini și pisici, care, datorită formulei fără alcool și ingredientelor sale active, oferă multiple beneficii pentru dinți și cavitatea bucală: inhibă formarea plăcii dentare și este o metodă eficientă de control al halitozei.

### INDICAȚII

- Clorhexidină → prevenirea plăcii bacteriene.
- Halitoza.
- Gingii sensibile.
- Inițierea rutinei de igienă orală.

### COMPOZIȚIE

DentalPet®

Apă – Sorbitol – Silice – Citrat de zinc – Fenoxietanol – CI77891 – PEG-40 ulei de ricin hidrogenat – Monofluorofosfat de sodiu – Hidroxietilceluloză – Gumă xantan – Triclosan – *Ginkgo biloba* – *Malva sylvestris* – Extract de mălț.

DentalPet® Spray

Apă – Glicerină – Propilen glicol – PEG-40 ulei de ricin hidrogenat – Fenoxietanol – Imidazolidinil uree – *Mentha piperita* (mentă) – Fluorură de sodiu – *Malva sylvestris* – *Ginkgo biloba* – Digluconat de clorhexidină 0,12% – Trioxietilrutin.



### INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

DentalPet®

Aplicați DentalPet® pe dinți și gingii și periați ușor timp de aproximativ un minut, folosind degetarul de periaj sau o periuță de dinți, ori efectuați un masaj manual delicat. Repetați aplicarea zilnic.

DentalPet® Spray

Aplicați zilnic, prin pulverizare, pe dinți și gingii.

Se recomandă utilizarea în cure care să nu depășească 21 de zile.

Aceste cure pot fi reluate de mai multe ori, conform recomandărilor medicului veterinar.



## ALTE SUPLIMENTE COMPLEMENTARE



## Forbid

Suport nutrițional pentru controlul coprofagiei

Forbid face materiile fecale neplăcute la ingestie pentru animal. Substanțele conținute în Forbid conferă materiilor fecale un gust complet neplăcut, descurajând ingestia acestora. Prin acțiunea sa, reduce riscul de reinfestare, prevenind ingestia ouălor de paraziți prezente în fecale. Pentru câini și pisici, adulți și pui.

## INDICAȚII

- Coprofagie.
- Glutamat monosodic → modificarea gustului fecalelor.
- Descurajarea ingestiei fecalelor.
- Suport în management comportamental.

## COMPOZIȚIE

Făină de cereale (grâu), săruri de calciu ale acizilor organici (glutamat de calciu).

Ambalaj: recipient cu pulbere de 50 g / 250 g



250 g



50 g



## INSTRUCȚIUNI DE ADMINISTRARE

Se recomandă administrarea produsului Forbid pe o perioadă de 15 zile. Administrați Forbid amestecat cu hrana, conform următoarelor cantități zilnice recomandate:

**Pisici și câini mici (<10 kg g.c.):**

**½–1 măsură pe zi.**

**Câini de talie medie (10–25 kg g.c.):**

**1–1½ măsuri pe zi.**

**Câini de talie mare (>25 kg g.c.):**

**2½ măsuri pe zi.**

În caz de coprofagie și conviețuire cu alte animale, administrați Forbid tuturor pentru a preveni ingestia fecalelor. Asigurați apă proaspătă în permanență.

Produs complementar sub formă de pulbere pentru câini și pisici.



## Herpless Plus

FORMULA NOUĂ

Tratament adjuvant în managementul infecțiilor cu herpesvirus felin

**Herpless Plus** este un supliment complementar pentru pisici care conține aminoacidul L-lizină. Se utilizează la pisici de orice vârstă ca supliment nutrițional în afecțiuni care răspund favorabil administrării de L-lizină.

### INDICAȚII

- L-lizină → suport nutrițional în infecții herpetice feline.
- Colostru → susținerea răspunsului imun.
- Recidive asociate herpesvirusului felin (FHV-1).
- Perioade de stres.

### COMPOZIȚIE

Fungi deshidratați (*Pleurotus ostreatus*, *Pleurotus eryngii*, *Lentinula edodes*), produse din drojdii (*Saccharomyces cerevisiae*) (*Epicor®* pets), maltodextrină, pudră de colostru, pudră de proteine din zer, pudră de proteine din zer (hidrolizată), bicarbonat de sodiu.

Ambalaj: Recipient de 30 g / 120 g



30 g

120 g



### INSTRUCȚIUNI DE ADMINISTRARE

Herpless Plus conține aminoacidul L-lizină. Amestecați pulberea HERPLESS Plus cu hrană umedă, conform cantităților zilnice recomandate.

**Pisici < 2,5 kg:** 1 măsură nivelată (echivalentă cu 250 mg L-lizină), de două ori pe zi.

**Pisici > 2,5 kg:** se administrează 2 măsuri nivelate (corespunzătoare a 500 mg L-lizină), de două ori pe zi

În cazul unei alimentații bazate exclusiv pe hrană uscată: umeziți ușor hrana pentru a asigura o bună aderență a pulberii și o ingestie completă. Durata minimă de valabilitate reprezintă perioada în care, în condiții corespunzătoare de depozitare, produsul își păstrează proprietățile. Păstrați recipientul închis după utilizare. Depozitați într-un loc uscat, ferit de lumina directă a soarelui și de surse de căldură, atât înainte, cât și după deschidere. Produs complementar sub formă de pulbere pentru pisici.

## Herpless Plus facile

FORMULA NOUĂ

Tratament adjuvant palatabil în managementul infecțiilor cu herpesvirus felin

**Herpless Plus Facile** furnizează un nivel ridicat de L-lizină (500 mg / per bucată moale), care acționează ca inhibitor competitiv al L-argininei.

### INDICAȚII

- L-lizină → suport nutrițional antiviral.
- Colostru → susținerea imunității.
- Infecții herpetice feline recurente.
- Compliantă redusă la administrare.

### COMPOZIȚIE

Făină micronizată din pasăre, glicerină, amidon de orez pregelatinizat, subproduse de origine animală (porc), ciuperci uscate (*Pleurotus ostreatus*, *Pleurotus eryngii*, *Lentinula edodes*), produse de drojdie (*Saccharomyces cerevisiae*) (*Epicor®* pets), sirop de glucoză, pulbere de colostru, pulbere proteică din zer, pulbere proteică din zer (hidrolizată), clorură de sodiu.

Ambalaj resigilabil cu aproximativ 30 de drajeuri moi.



60 g



### INSTRUCȚIUNI DE ADMINISTRARE

Hrană complementară sub formă de drajeuri moi pentru pisici

**Pisici < 2,5 kg:** 1 bucată zilnică (conținând 500 mg L-lizină)

**Pisici > 2,5 kg:** 2 bucăți zilnic (conținând 1.000 mg L-lizină)

Asigurați apă proaspătă în permanență. A nu se lăsa la îndemâna copiilor și a animalelor de companie. A se păstra într-un loc uscat, ferit de lumina directă a soarelui. Produsul nu este destinat consumului uman. A se păstra închis după deschidere.

Produs complementar sub formă de drajeuri moi pentru pisici.



## Vigorpet Cats

Anorexie, slăbire, convalescență, fragilitate felină.

Vigorpet Cats asigură aportul adecvat de vitamine și aminoacizi, util în caz de slăbiciune, recuperare post-chirurgicală, infecții, dezechilibre metabolice, post, îmbătrânire, creștere, gestație și lactație. Poate fi utilizat pentru stimularea stării generale, datorită conținutului de aminoacizi cu lanț ramificat.

Pentru pisici adulte și pui.

### INDICAȚII

- Aminoacizi + vitamine → suport energetic și metabolic rapid.
- Reduce catabolismul muscular în perioade critice.
- Util în recuperare post-operatorie sau boli sistemice.

### COMPOZIȚIE

Extract de malț, glicerină, ulei de floarea soarelui.

Tub de 50 g



50 g



### INSTRUCȚIUNI DE ADMINISTRARE

Se administrează direct în cavitatea bucală sau amestecat cu hrana, timp de 7-15 zile, conform cantității zilnice recomandate:

**Pisici < 2,5 kg greutate corporală:** 2 cm pastă/zi

**Pisici 2,5–5 kg greutate corporală:** 3 cm pastă/zi

**Pisici > 5 kg greutate corporală:** 4 cm pastă/zi

Apa trebuie să fie disponibilă în permanență.

Produs complementar sub formă de pastă pentru pisici.

## Vigorpet Dogs

Suport nutrițional pentru refacere și vitalitate la câini

Vigorpet Dogs asigură un aport adecvat de vitamine și aminoacizi și este util pentru restabilirea stării de bine a câinelui, compensând necesarul metabolic și energetic. Poate fi utilizat pentru stimularea stării generale datorită conținutului de aminoacizi cu lanț ramificat.

Potrivit pentru câini adulți și pui.

### INDICAȚII

- Aminoacizi → susținerea masei musculare.
- Vitamine → suport metabolic.
- Convalescență și perioada post-operatorie.
- Anorexie și slăbire.

### COMPOZIȚIE

Fosfat dicalcic, pirofosfat de sodiu, drojdii (drojdie de bere), făină proteică din lupin, stearat de magneziu, uleiuri și grăsimi vegetale (ulei de floarea-soarelui).

#### ADITIVI per kg

**Vitamine:** Acid ascorbic 3a300 – 25.000 mg, Clorhidrat de tiamină 3a820 – 6.000 mg, Clorhidrat de piridoxină 3a831 – 4.000 mg, L-Carnitină 3a910 – 75.000 mg

**Stabilizatori:** Celuloză microcristalină E460 – 435.000 mg

**Aminoacizi:** L-Leucină 3c382 – 100.000 mg, L-Valină 3c370 – 50.000 mg, L-Izoleucină 3c381 – 50.000 mg

**Agenti antiaglomeranți:** Silice coloidală E551b – 5.000 mg

**Produse naturale – definite botanic:** Panax ginseng C.A. Mey – extract de ginseng CoE 318 – 15.000 mg

Flacon cu 20 tablete



20 tablete



### INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Se administrează direct în cavitatea bucală sau amestecat cu hrana, timp de 7-15 zile, conform cantității zilnice recomandate:

**Câini:** 1 comprimat la fiecare 15 kg greutate corporală, o dată sau de două ori pe zi.

Produs complementar sub formă de tablete pentru câini.





VIZITEAZĂ SITE-UL BISTRI-VET

[www.bistrivet.ro](http://www.bistrivet.ro)

